

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Скважинный насос Aquario ASP1E-30-90

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/skvazhinnye-nasosy/skvazhinnyy-nasos-aquario-asp1e-30-90>



Описание

Установка погружного многоступенчатого насоса модели **Aquario ASP1E-30-90** (кабель 25 м) позволит Вам организовать систему подачи воды из скважины или другого водного источника диаметром более 10 см. Это оборудование довольно просто устанавливается и подключается к водопроводу – на его монтаж и подключение Вам потребуется не более 30 минут.

Преимущества насосов Aquario ASP:

- Высокая производительность
- Низкое потребление электроэнергии
- Класс защиты IP68
- Класс теплостойкости изоляции двигателя В
- Укомплектован выносным пусковым блоком и кабелем
- Гильза насоса и вал двигателя изготовлены из нержавеющей стали
- Рабочие колеса и диффузоры изготовлены из технополимера
- Долгий эксплуатационный срок
- Надежность в работе

- Низкие шумовые характеристики
- Простая установка

Характеристики

Вес, кг	8.5 кг
Тип насоса	скважинный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	45
Высота напора	32 м
Максимальный напор	32 м
Установка насоса	вертикальная
Глубина погружения	30 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	450 Вт
Номинальная мощность	250 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	2.7
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP68
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Технополимер
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	1 — 35
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительная информация	защита от перегрева, максимальное содержание песка в воде не более 180 гр.в куб. м.
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Защита от перегрева	есть
Габаритный размер	9 × 68 9см
Вес	8.5 кг

Длина сетевого шнура	25 м
Диаметр выходного отверстия	1"
Глубина погружения, м	30 м
Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	2.7

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.