

## Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Инфракрасный обогреватель Frico EC 45031

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/infrakrasnye-obogrevateli/infrakrasnyy\\_obogrevatel\\_frico\\_ec\\_45031](https://prom-katalog.ru/catalog/infrakrasnye-obogrevateli/infrakrasnyy_obogrevatel_frico_ec_45031)



### Описание

- Frico EC 45031 Подвесной инфракрасный обогреватель Frico EC 45031 предназначен для использования в качестве дополнительного источника тепла в помещениях с большой площадью, либо для надежной защиты от сквозняков (установка над окнами).
- Устройство работает, не производя шума, так как в его комплектации нет движущихся механизмов.
- Управление может производиться с помощью пульта.
- Основные характеристики □ рассматриваемой модели инфракрасного обогревателя от торговой марки Frico: Thermoplus EC выпускается в трех модификациях – для сухих и влажных помещений и вешеные молдинги для влажных помещений.
- Передняя панель обогревателей сделана из алюминия с прочной эмалевой поверхностью.
- Задняя панель выполнена из оцинкованной стали.
- Оборудование монтируется горизонтально.
- Класс защиты оборудования - IP20 (у моделей для сухих помещений) и IP44 (у моделей для влажных помещений).
- Молдинги крепятся к стене монтажными скобами, которые входят в комплект.
- Для установки на потолок необходимо приобрести принадлежности дополнительно.

- Модели обладают сертификатом ГОСТ.
- Инфракрасные обогреватели устанавливаются над окнами для защиты от сквозняков, а также используются в помещениях с большой площадью остекления в качестве локального обогрева.
- Оборудование соответствует стандарту CE.
- Инфракрасные обогреватели FRICO серии EC используются для защиты от сквозняков, а также для полного или локального обогрева помещений высотой от одного метра восьмидесяти сантиметров до трёх метров и большой площадью остекления.
- Устанавливаются такие обогреватели горизонтально над окнами, обогревают не воздух, а предметы и поверхности в зоне своего действия.
- Благодаря отсутствию подвижных частей приборы этой серии работают практически бесшумно.
- Они просты в установке и требуют минимум обслуживания.
- По желанию обогреватели могут крепиться к потолку, что даст возможность освободить стены.
- Небольшой размер приборов этой серии и цвет делают их незаметными на фоне стен и потолка.
- Все обогреватели этой серии предназначены для сухих помещений.
- Аксессуары Термостат Frico TK-10S 3 790 руб Купить Пульт изменения мощности с таймером Frico CIRT 7 306 руб Купить Регулятор обогрева Frico ведущий-ERP 9 726 руб Купить Напольный датчик Frico ERPGG 4 704 руб Купить Внешний комнатный датчик Frico ERPRG 4 410 руб Купить Регулятор обогрева Frico ведомый-ERPS 9 490 руб Купить Электронный термостат Frico TKS16400 Electronic Thermostat 4 166 руб Купить Электрическая вилка Sinbo Вилка 850 руб Купить Терморегулятор Ballu BMT-1 1 500 руб Купить Кабель Sinbo Кабель 5x2,5 (100 см) 880 руб Купить

## Характеристики

Страна	Швеция
Мощность, кВт	0.45
Площадь, м <sup>2</sup>	45
Класс защиты	IP20
Тип установки	Универсальный
Отключение при перегреве	Есть
Напряжение, В	380 В
Габариты (ШВГ), см	10x108x9
Высота, см	10
Ширина, см	108
Глубина, см	9
Вес, кг	3
Гарантия	3 года

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.