

Описание товара Напольный газовый котел

Beretta NOVELLA 51 E



Описание

Чугунные одноконтурные котлы серии NOVELLA E предназначены для отопления помещений различного назначения и получения горячей воды (при подключении бойлера-аккумулятора ГВС). Котлы оборудованы модуляционной атмосферной газовой горелкой из нержавеющей стали. При необходимости с котлом может быть установлен бойлер аккумулятор AQUAPLUS 120 и AQUAMAX 220. Эти бойлеры выполнены в одном дизайне с котлами NOVELLA E

Особенности и преимущества Beretta NOVELLA 51 E:

- Постоянная плавная регулировка мощности (модуляционная горелка)
- Управление котлом осуществляется электронной платой со встроенным ЖК дисплеем
- Встроенная функция погодозависимого регулирования (при установке датчика наружной температуры)
- Возможность принудительного удаления дымовых газов через наружную стену посредством дымохода (аксессуар)
- Котлы NOVELLA E PV укомплектованы циркуляционным насосом и расширительным баком
- Возможность подключения отдельно стоящего бойлера-аккумулятора
- Встроенная система автоматической регулировки температуры теплоносителя
- Защита от замерзания
- Возможность работы на сжиженном газе (в комплекте)
- Система самодиагностики неисправностей с выводом информации на ЖК- дисплей
- Возможность подключения пульта дистанционного управления.

Характеристики

| | |
|--|---------------|
| Страна | Италия |
| Производство | Италия |
| Тип котла | Газовый |
| Режим работы | Отопление |
| Камера сгорания | Открытая |
| Теплообменник | Чугунный |
| Тип теплообменника | Секционный |
| Тип розжига | Электророзжиг |
| Мах мощность, кВт | 55,2 |
| Горелка | Модулируемая |
| Min расход природного газа, м3/ч | 3,5 |
| Мах расход природного газа, м3/ч | 5,82 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20 |
| Присоединительный ø дымохода, мм | 180 |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм | 1/2 |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Электрическая мощность, Вт | 15 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 85,1x60x74,5 |
| Вес, кг | 150 |
| Гарантия | 2 года |
| Тип установки | Напольная |
| Погодозависимая автоматика | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Термостат защиты от перегрева | Да |
| Электронная система управления | Да |
| Манометр | Да |
| Высота, см | 85,1 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 74,5 |

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.