Описание товара Водяной тепловентилятор Frico SWXCS22 Fan heater



Описание

Для обогрева помещений в агрессивной средой идеально подходит тепловентилятор нового поколения с подводом горячей воды **Frico SWXCS22**. Представленное профессиональное оборудование надежно защищено от воздействия влаги и идеально подходит для долговременной эксплуатации в среде, которая может быстро вывести из строя аналогичные тепловые приспособления.

Особенности и преимущества тепловентиляторов Frico серии SWX:

- использование в помещениях с повышенной запыленностью;
- горизонтальная регулировка положения направляющих жалюзи;
- материал корпуса оборудования способен выдерживать работу в особых условиях;
- элементы корпуса изготовлены из кислотостойкой нержавеющей стали;
- медная трубная система теплообменника;
- теплообменник с алюминиевым оребрением (минимальная вероятность блокирования теплообменника пылью за счет расстояния между пластинами 4.2 мм);
- легко открываемая передняя панель для очистки;
- давление 10 бар, температура теплоносителя до +150°C;
- класс защиты IP65;
- возможность комплектации аксессуарами: термостат, сетчатый фильтр (заказываются дополнительно).

Характеристики

Страна производителя Швеция

Способ установки Настенный/Потолочный

Тепловая мощность	37 кВт
Источник тепла	Водяной
Расход воздуха, куб. м/ч	4300
Макс. температура теплоносителя, ${}^{\circ}C$	150
Макс. дальнобойность струи воздуха	10 м
Макс. рабочее давление, Мпа	1
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Материал корпуса	Сталь
Уровень шума, дБ	69
Степень защиты	IP65
Объем воды в нагревателе	2.4 л
Длина	45.5 см
Ширина	74 см
Высота	66 см
Присоединительные размеры патрубков, дюйм	3/4Цвет
Тепловая мощность, кВт	37 кВт
Страна сборки	Швеция

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК Р Φ .

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.